

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZADANIA: „Przebudowa drogi gminnej
nr.118126D ul. Ogrodowa w m. Ciepłowody”

LOKALIZACJA: dz. nr. ewid.1320,1316,1278-m. Ciepłowody

INWESTOR: Gmina Ciepłowody

OPRACOWAŁ

Maciej Haczkowski
uprawniony w specjalności konstrukcyjno-
inżynierskiej Nr U/N.V.7342,3/29/94
§13 ust. 1 pkt 3 lit. a) Dz.U.Nr 8 poz. 46)
w zakresie budowy dróg
oraz typowych przepustów i mostów.
ul. Jasna 16/7, tel. 609 44 60 29
57-200 Zabkowice Śląskie

CIEPŁOWODY - luty 2016

Egz. nr. 3

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZADANIA: „Przebudowa drogi gminnej
nr.118126D ul. Ogrodowa w m. Ciepłowody”

LOKALIZACJA: dz. nr. ewid.1320,1316,1278-m. Ciepłowody

INWESTOR: Gmina Ciepłowody

OPRACOWAŁ

Maciej Haczkowski
uprawniony w specjalności konstrukcyjno-
inżynierskiej Nr UA/V-7342,3/29/94
§13 ust. 1 pkt 3 lit. b) Dz.U.Nr 8 poz. 46)
w zakresie budowy dróg
oraz typowych przepustów i mostów.
ul. Jasne 16A2, tel. 609 44 60 29
57-200 Zabkowice Śląskie

CIEPŁOWODY - luty 2016

Egz. nr. 2

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZADANIA: „Przebudowa drogi gminnej
nr.118126D ul. Ogrodowa w m. Ciepłowody”

LOKALIZACJA: dz. nr. ewid.1320,1316,1278-m. Ciepłowody

INWESTOR: Gmina Ciepłowody

OPRACOWAŁ

Maciej Haczkowski
uprawniony w specjalności konstrukcyjno-
inżynierskiej Nr UAM V-7342,3/29/94
§13 ust. 1 pkt 3 lit. b) (U.Nr 8 poz. 46)
w zakresie budowy dróg
oraz typowych przepustów i mostów.
ul. Jasna 16/2, tel. 609 44 60 29
57-200 Zabłowice Śląskie

CIEPŁOWODY - luty 2016

Egz. nr. 3

1.5 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest określenie parametrów technicznych wykonania i ustalenia zakresu robót potrzebnych do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr. 118126 ul. Ogrodowa w m. Ciepłowody”

Opracowanie dotyczy odcinka drogi użytkowanego przez pojazdy osobowe, maszyny rolnicze oraz pieszych stanowiąc odcinek pieszo – jezdny, oraz dojazdy i dojścia do posesji i pól. Celem projektu jest dokonanie przebudowy, poprawiającej warunki nośności oraz geometrię istniejącej drogi w tym poprawę bezpieczeństwa ruchu .

W opracowaniu uwzględniono wykonanie :

- robót przygotowawczych: wykonanie koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne drogi i zjazdów , wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubości 10 cm. po zagęszczeniu, wykonanie dwuwarstwowej podbudowy z mieszanki mineralnej.

- robót nawierzchniowych : wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej warstwa wiążąca 4 cm oraz ścieralna 4 cm , konstrukcja na zjazdach jak na nawierzchni

--wykończeniowych: utwardzenie obustronnie poboczy na szerokości 0.5 m

STAN ISTNIEJĄCY

2.1 Lokalizacja

- województwo : - dolnośląskie
- powiat: - Ząbkowicki
- gmina: - Ciepłowody

Projektowana do przebudowy droga posiada parametry techniczne jak dla drogi transportu rolnego

- kategoria drogi - gminna
- klasa techniczna - droga lokalna
- szerokość jezdni - 2.8-3.0 m.
- szerokość korony drogi - 5.0 m
- spadek poprzeczny jednostronny 2% zmienny
- kategoria ruchu KR 1

2.2 Opis stanu istniejącego

Przedmiotowy odcinek drogi stanowi dojazd do posesji oraz pól uprawnych. Stan techniczny drogi o nawierzchni gruntowej przysparza wiele problemów jej

1.5 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest określenie parametrów technicznych wykonania i ustalenia zakresu robót potrzebnych do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr. 118126 ul. Ogrodowa w m. Ciepłowody”

Opracowanie dotyczy odcinka drogi użytkowanego przez pojazdy osobowe, maszyny rolnicze oraz pieszych stanowiąc odcinek pieszo – jezdny, oraz dojazdy i dojścia do posesji i pól. Celem projektu jest dokonanie przebudowy, poprawiającej warunki nośności oraz geometrię istniejącej drogi w tym poprawę bezpieczeństwa ruchu .

W opracowaniu uwzględniono wykonanie :

- robót przygotowawczych: wykonanie koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne drogi i zjazdów , wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubości 10 cm. po zagęszczeniu, wykonanie dwuwarstwowej podbudowy z mieszanki mineralnej.

- robót nawierzchniowych : wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej warstwa wiążąca 4 cm oraz ścieralna 4 cm , konstrukcja na zjazdach jak na nawierzchni

--wykończeniowych: utwardzenie obustronnie poboczy na szerokości 0.5 m

STAN ISTNIEJĄCY

2.1 Lokalizacja

- województwo : - dolnośląskie
- powiat: - Ząbkowicki
- gmina: - Ciepłowody

Projektowana do przebudowy droga posiada parametry techniczne jak dla drogi transportu rolnego

- kategoria drogi - gminna
- klasa techniczna - droga lokalna
- szerokość jezdni - 2.8-3.0 m.
- szerokość korony drogi - 5.0 m
- spadek poprzeczny jednostronny 2% zmienny
- kategoria ruchu KR 1

2.2 Opis stanu istniejącego

Przedmiotowy odcinek drogi stanowi dojazd do posesji oraz pól uprawnych. Stan techniczny drogi o nawierzchni gruntowej przysparza wiele problemów jej

1.5 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest określenie parametrów technicznych wykonania i ustalenia zakresu robót potrzebnych do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr. 118126 ul. Ogrodowa w m. Ciepłowody”

Opracowanie dotyczy odcinka drogi użytkowanego przez pojazdy osobowe, maszyny rolnicze oraz pieszych stanowiąc odcinek pieszo – jezdny, oraz dojazdy i dojścia do posesji i pól. Celem projektu jest dokonanie przebudowy, poprawiającej warunki nośności oraz geometrię istniejącej drogi w tym poprawę bezpieczeństwa ruchu .

W opracowaniu uwzględniono wykonanie :

- robót przygotowawczych: wykonanie koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne drogi i zjazdów , wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubości 10 cm. po zagęszczeniu, wykonanie dwuwarstwowej podbudowy z mieszanki mineralnej.

- robót nawierzchniowych : wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej warstwa wiążąca 4 cm oraz ścieralna 4 cm , konstrukcja na zjazdach jak na nawierzchni

--wykończeniowych: utwardzenie obustronnie poboczy na szerokości 0.5 m

STAN ISTNIEJĄCY

2.1 Lokalizacja

- województwo : - dolnośląskie
- powiat: - Ząbkowicki
- gmina: - Ciepłowody

Projektowana do przebudowy droga posiada parametry techniczne jak dla drogi transportu rolnego

- kategoria drogi - gminna
- klasa techniczna - droga lokalna
- szerokość jezdni - 2.8-3.0 m.
- szerokość korony drogi - 5.0 m
- spadek poprzeczny jednostronny 2% zmienny
- kategoria ruchu KR 1

2.2 Opis stanu istniejącego

Przedmiotowy odcinek drogi stanowi dojazd do posesji oraz pól uprawnych. Stan techniczny drogi o nawierzchni gruntowej przysparza wiele problemów jej