

 POZA OBSZAREM OPRACOWANIA

----- WYDZIELONA STREFA POŻAROWA - ŻŁOBEK

ogniomur dł. 30 cm z betonu komórkowego klasy 5MPa
na zaprawie cementowej 3 MPa o wymiarach 30 x 25
kotwić w istniejącej ścianie dwoma kotwami
z prętów stalowych średnicy 16 mm dł. 550 mm
kotwic co dwie spoiny tj. co około 25 cm

proj. kanał wywiewny blaszany z wentylatorem
kanałowym z obudową akustyczną, wyprowadzony
ponad dach w obudowie z płyt gisp.-kart.
z klapą odcinającą EIS120

uwaga - DRZWI PROWADZĄCE NA KORYTARZ Z POM. 4,5,8,9 I 10 WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZĘ

proj. przedścianka
izolacji akustycznej
- stelaż stal szer. 5 cm
z wypełnieniem z wełny
min. i obłożeniem z płyt g-k
akustycznych szer. 1,25 cm

proj. przedścianka
izolacji akustycznej
- stelaż stal szer. 5 cm
z wypełnieniem z wełny
min. i obłożeniem z płyt g-k
akustycznych szer. 1,25 cm


proj. nawietrzaki podokienne fi 110 z grzałką

taras i schody o konstrukcji żelbetowej
pokryte deskami z kompozytu PVC
o klasyfikacji niepalne B-s1

proj. furtka szer. 120 cm wykończona jak balustrada
proj. balustrada tarasu i schodów stalowa ocynkowana
malowana proszkowo, wysokości 110 cm

SKALA 1 : 100

2	korytarz	10,96 m ²
3	wózkarnia	8,30 m ²
4	szatnia	13,35 m ²
5	WC	1,87 m ²
6	biuro	7,28 m ²
7	korytarz	7,92 m ²
8	schowek porządkowy	1,50 m ²
9	kuchotka	2,21 m ²
10	zmywalnia	10,96 m ²
11	sala dzieci	40,39 m ²
12	aneks sypialny	7,92 m ²
13	łazienka	6,55 m ²



BARIERA TARASU

REGIONALNE BIURO PROJEKTÓW Kaja Lewandowska Długopole Dolne 54B, 57-520 Długopole Zdrój tel. +48 74 81 39 139, mobile: +48 607 301 139 mail kaja.lewandowska@gmail.com				
Objekt	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOLNEGO NA ŻŁOBEK			Data: 03.2018
Adres	Jedn. ewid. 022402_2 Ciepłowodów Obręb 0004 Ciepłowodów Działka nr 1029			Skala: 1:100
Stadium	Projekt Budowlany	Branża:	ARCHITEKTURA	Nr rys.: 3
Autor	mgr inż.arch. Kaja Lewandowska	UAN.V- 7342/3/56/93		
Asystent	mgr inż. arch. Julia Kwietniewska			
Sprawdz.	mgr Inż. arch. Andrzej Sankowski	AU-F 1-4-83 / 79		
Tytuł rysunku	PROJEKT ŻŁOBEKA _PARTER 1:100			