

Uchwała nr 83/XV/2008 w sprawie przystąpienia do zmiany uchwały nr 169/XXVII/2001 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 27 września 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ciepłowody została podjęta jednomyślnie.
Ad. 10.

Przew. Rady- przedstawił plan pracy Rady Gminy na 2008 r.

Wniesiono zmianę terminu w przypadku przedłożenia Radzie sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r. na 20 marca 2008 r.

Uwag nie wniesiono.

Plan pracy Rady Gminy na 2008 r. przyjęto jednogłośnie.

Przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 r.

Uwag nie wniesiono.

Plan pracy Komisji rewizyjnej na 2008 r. został przyjęty jednomyślnie.

Przedstawił plan pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na 2008 r.

W którym należy poprawić błąd techniczny w zapisie kwartału.

Uwag nie wniesiono.

Plan pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na 2008 r. został podjęty jednogłośnie.

Przedstawił plan pracy Komisji Oświaty i Zdrowia na 2008 r.

Uwag nie wniesiono.

Plan pracy Komisji Oświaty i Zdrowia na 2008 r. został podjęty jednogłośnie.

Ad 11

Sprawozdanie ZWIK za 2007 r. przedstawił Kierownik ZWiK- Grzegorz Wichrowicz.

Radna Kupczak- zapytała w odniesieniu do sprawozdania czy odbiorcom wody, którzy rozliczają się z poboru wody ryczałtem nie można założyć wodomierzy.

P. Wichrowicz- odpowiedział, że nie zawsze jest to możliwe, za przykład podał budynek GOZ, potwierdził jednak, że ryczałt jest korzystniejszy.

Radny Sulima- zapytał czy w związku z tym może zrezygnować z wodomierza i płacić ryczałt.

P. Wichrowicz- odpowiedział, że nie.

Przew. Rady- zapytał jaki jest ryczałt na miesiąc, oraz jakie to możliwości wykluczające są na zamontowanie wodomierza.

P. Wichrowicz- wyjaśnił, że nie pamięta jakie są stawki.

Radny Sulima- nie wierzy, że nie ma możliwości założenia licznika głównego i podliczników.

Zapytał czy są budynki, które nie mają licznika głównego

P. Wiczrowicz- potwierdził, że są.

Radny Sulima- za zasadne uważa założenie licznika głównego choćby po to aby wiedzieć ile jest wykorzystywane wody, po to aby to było sprawiedliwe.

Przew. Rady- prosi o przygotowanie kwestii tych budynków i rozwiązań.

Radny Stelmach- za zasadne uważa robienie form nacisku aby wszyscy wodomierze mieli, bo jest to krzywdzące.

Zapytał w kwestii wody w Czesławicach, gdzie zawsze był problem, nie pokrywało to kosztów.

Za zasadne uważa zrobienie założeń mających odniesienie do planu na początku jaki był.

Odnosnie ujęcia w Targowicy to czy odbudowa ujęcia i uzdatnianie wody będzie opłacalne czy nie.

P. Wichrowicz- odnośnie Czesławic, to sprawdzono wodociąg, był wyciek w rzeczce, woda zasilala strumyk. Zapewnił, że na pewno oszczędności będą, bo awaria została usunięta.

Odnosnie Targowicy to będzie na razie ujęcie gospodarcze, później jak P. Wójt pomoże będziemy uzdatniać.

Radny Stelmach- za zasadne uważa takie rozwiązanie , zrobienie analizy i poszerzenia spektrum.