

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Ciepłowy
z dnia

w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze likwidacji aglomeracji Ciepłowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.) w związku z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

Opiniuje się pozytywnie zamiar likwidacji aglomeracji Ciepłowy, o równoważnej liczbie mieszkańców 2900.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciepłowy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Handwritten signature

Uzasadnienie

W 2005 r. Gmina Ciepłowody przystąpiła do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Wówczas Rozporządzeniem nr 3 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku została wyznaczona aglomeracja Ciepłowody o równoważnej liczbie mieszkańców 2900. W skład w/w aglomeracji wchodziły dwie miejscowości z terenu Gminy tj. Ciepłowody i Dobrzenice.

Na podstawie aktualnych ustaleń oszacowano, że długość planowanej sieci będzie wynosić 13,7 km, natomiast liczba mieszkańców (Mk) docelowo obsługiwanych przez planowaną sieć stanowi 1410 Mk.

W związku z powyższym wskaźnik długości sieci wynosi 103 Mk/km, podczas gdy wskaźnik ten dla danej aglomeracji nie może być mniejszy niż 120 mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej.

Traktat Akcesyjny przewiduje, że przepisy prawne Unii Europejskiej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych będą w Polsce w pełni obowiązywały od dnia 31 grudnia 2015 r. Wyposażenie terenu aglomeracji w system kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków powinno wedle przepisów nastąpić do końca 2015 r. Ponadto do 31.12.2015 r. w przypadku aglomeracji Ciepłowody, ze zbiorczego systemu kanalizacji powinno korzystać 80%-90% mieszkańców. W chwili obecnej wskaźnik ten wynosi 3,5%.

Dla miejscowości wchodzących w skład aglomeracji zostanie opracowana alternatywna koncepcja oczyszczania ścieków komunalnych. Obszar aglomeracji będzie sukcesywnie kanalizowany ze środków własnych i pożyczek.

Do czasu wykonania kanalizacji oraz budowy oczyszczalni, ścieki będą częściowo gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych (szambach), opróżnianych wozem asenizacyjnym, lub oczyszczane w przydomowych oczyszczalniach ścieków.

W związku z powyższym likwidacja aglomeracji Ciepłowody jest uzasadniona.